## Sistema de descarga de água TEMPOFLUX 1

Ref. 761001

Torneira de descarga direta temporizada WC



## **DESCRIÇÃO**

Sistema de descarga de água TEMPOFLUX 1 - Ref. 761001

Sistema de descarga de água sem reservatório: por ligação direta à canalização.

Instalação mural à face.

Abertura suave.

Temporização ~7 segundos.

Proteção antisifónica.

Torneira de segurança e de regulação de débito/volume integrada.

Corpo e botão de latão maciço cromado.

Alimentação em esquadria M3/4".

Diâmetro de alimentação: Ø 20 mm no interior em todos os pontos, no mínimo

Débito de base: 1 l/seg a 1 bar dinâmica.

Compatível com águas pluviais.

Adaptado para PMR. Garantia 30 anos.

## **VANTAGENS**



Sem reservatório : sem estagnação de água



Latão maciço cromado



Descarga potente e sempre disponível



Descarga direta WC : reduz o risco de fugas

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Sistema de descarga de água TEMPOFLUX 1 - Ref. 761001

| Ligação  | 3/4"                                      |
|----------|---|
| Altura   | 220 mm                                    |
| Largura  | 170 mm                                    |
| Padrões  | <b>B</b>                                  |
| Garantia | 30 SO |

