Mitigeur de lavabo temporisé TEMPOMIX 3

Réf. 794110

Déclenchement souple, sur vasque, H.170



Mitigeur de lavabo temporisé TEMPOMIX 3 - Réf. 794110

Mitigeur de lavabo temporisé monocommande sur vasque : Déclenchement souple.

Réglage de la température et déclenchement sur le croisillon. Temporisation ~7 secondes.

Débit préréglé à 3 l/min à 3 bar, ajustable de 1,4 à 6 l/min. Brise-jet antitartre inviolable.

Corps en Inox chromé, hauteur de 170 mm pour vasque semiencastrable.

Flexibles PEX F3/8" avec filtres et clapets antiretour.

Fixation renforcée par un contre-écrou.

Butée de température réglable.

Adapté aux PMR.

Garantie 30 ans.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Mitigeur de lavabo temporisé TEMPOMIX 3 - Réf. 794110

Raccordement	F3/8"
Technologie	Temporisée
Hauteur de goutte	170 mm
Débit	3 l/min
Finition	Chromée
Normes	acs
Garantie	30 S



AVANTAGES



Hyper-économie d'eau de 85 %




Déclenchement souple



Fixation renforcée par contre-écrou



Design



© DELABIE https://www.delabie.fr