Barre de douche d'angle avec remontée verticale coulissante Be-Line®

Réf. 511949BK

Aluminium époxy noir mat

DESCRIPTION

Barre de douche d'angle avec remontée verticale coulissante Be-Line® - Réf. 511949BK

Barre de maintien d'angle 2 murs Be-Line \$ avec remontée verticale coulissante \varnothing 35.

Utilisation comme barre d'appui et de maintien debout pour personne à mobilité réduite (PMR).

Aide et sécurise l'entrée et le déplacement dans la douche. Fait fonction de barre de douche d'angle en ajoutant un support de douchette et/ou un porte-savon.

Emplacement de la remontée verticale réglable à la pose : possibilité de décaler sur la droite ou sur la gauche la position de la remontée afin de s'adapter à l'installation (emplacement de la robinetterie, profondeur du siège de douche ...). Montage possible avec remontée à droite ou à gauche. Tube aluminium, épaisseur : 3 mm. Pied en aluminium massif.

Tube aluminium, épaisseur : 3 mm. Pied en aluminium massif. Profil rond Ø 35 avec plat ergonomique antirotation pour une préhension optimale.

Finition aluminium époxy noir mat permettant un bon contraste visuel avec les murs clairs.

Surface homogène facilitant l'entretien et l'hygiène.

Écartement entre la barre et le mur de 38 mm : encombrement minimum interdisant le passage de l'avant-bras afin d'éviter les risques de fractures lors d'une chute.

Fixations invisibles.

Livrée avec vis Inox Ø 8 x 70 mm pour mur béton.

Dimensions: 1130 x 695 x 695 mm.

Testée à plus de 200 kg. Maximum utilisateur recommandé :

Barre garantie 30 ans. Marquage CE.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Barre de douche d'angle avec remontée verticale coulissante Be-Line® - Réf. 511949BK

1130 mm
695 mm
695 mm
Ø 35
38 mm
3 mm
Aluminium époxy noir mat





Design innovant adapté à




Position de la remontée verticale ajustable



Confort : plat ergonomique antirotation



Testée à plus de 200 kg



DELABIE

Normes	C€
Garantie	30 g
Réparabilité	56 % REPARABILITE

© DELABIE https://www.delabie.fr